

فينوماستيك الألوان الناصعة FENOMASTIC PURE COLOURS

تفاصیل المنتج TECHNICAL LEAFLET



9AEFNM(

WHERE YOU CAN FIND US

تجدوننا في

Algeria, Bahrain, Egypt, India, Iran, Jordan, Kenya, KSA, Kuwait, Lybia, Morocco, Oman, Pakistan, Qatar, Sudan, Syria, Tanzania, Turkey, Yemen, Iraq الجزائر، البحرين، مصر، الهند، إيران، الأردن، كينيا، السعودية، الكويت، ليبيا، المغرب، عمان، باكستان، قطر، السودان، سوريا، تنزانيا، تركيا، اليمن، العراق

Regional Office: Jotun U.A.E. LTD. (L.L.C.) P.O. Box 3671, Al Quoz Dubai, UAE Tel: +971 4 339 50 00, jotun.com/me

المكتب الإقليمي: جوتن الإمارات العربية المتحدة المحدودة (ذ.م،م.) ص.ب ۳۱۷۱، القوز ، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: ۳۳۹ ۲۳۲۹ و jotun.com/me + ۹۷۱ ۲۳۳۹

JOTUN

فینوماستیك FENOMASTIC

Jotun Pure Colours Leaflet.indd 1-2



كلّ الجودة العالية التي تتوقّعها من فينوماستيك

دهان عالي الجودة وناعم الملمس

دهان فينوماستيك الألوان الناصعة ذو نوعية عالية وأساس مائي تمّ إنتاجه لطلاء الأسطح الداخلية. وتعتمد تركيبته الأكريليك والبوليمرات المائية. متوفّر بنوعين من الطلاء مطفى ونصف لامع.

THE QUALITY YOU WOULD EXPECT FROM FENOMASTIC

GOOD QUALITY PAINT WITH A SMOOTH FINISH

Fenomastic Pure Colours is a good quality emulsion paint designed for interior surfaces. It is based on a special acrylic copolymer emulsion. Comes in a Matt and Semi Gloss finish.

BENEFITS

- Good quality paint for all indoor spaces
- Smooth finish
- Good flow and leveling

المزايا

- دهان عالى الجودة لجميع المساحات الداخلية
 - نتيجة ناعمة
 - سطح مستو بانسيابية عالية

LOW ON VOC

HEAVY METAL FREE

APEO FREE

FORMALDEHYDE FREE



VOC منخفض

خالِ من المعادن الثقيلة

خال من APEO

خال من الفور مالدهيد



SUITABLE AREAS TO USE

For all indoor spaces.

SUBSTRATES

Cement plaster, concrete, block work, rendered surfaces, gypsum board etc.

المساحات المناسبة للاستخدام

جميع الأسطح الداخلية.

أسطح طيقة الأساس

أسطح إسمنتية، أسطح الخرسانة، أسطح من البلوك، أسطح مطليّة، أسطح جضّية، وغيرها.

RECOMMENDED PAINT SYSTEM

Primer: Fenomastic Emulsion Primer: 1 Coat

Filler: Stucco: 2 Coats

Topcoat: Fenomastic Pure Colours Emulsion

Matt or Semi Gloss: 2 Coats

نظام الطلاء الذي يُنصح به

فينوماستيك برايمر مائي أساس: طبقة واحدة

ستوكو: طىقتان

فينوماستيك الألوان الناصعة مائى مطفى

ير ير .. أو نصف لامع: طبقتان

الشهادات

الطبقة الخارجية:

دهان الأساس:

الحشوة:

CERTIFICATES

FENOMASTIC PURE COLOURS EMULSION SEMI GLOSS

Low VOC content - US EPA 24	1.79 g/l
Gloss Value: ASTM D 523 - 14	25 @ 60 deg

FENOMASTIC PURE COLOURS EMULSION MATT

Low VOC content - US EPA 24	4.73 g/l	
Lead Free: ASTM E 1613:04	< 10 mg/kg	
Scrub resistance - DIN 53778	5000 cycles	
Surface spread of flame - BS 476:Part 7:1997	Classified as Class 1Y	
Practical washability - ASTM D 4828-1994	Rating = 0 - 5, 10 = All stains removed (Best)	

Jotun Pure Colours Leaflet.indd 3-4